



电测检测专家

济宁鲁科

插电式交流磁轭探伤仪

LKMT-VG4

由A型探头、85V-265V电源适配器组成
A型探头与适配器通过航空快插插头连接
配置延长杆，通过航空插头与螺钉可与探头连接



产品对比



产品 图片				
产品 型号	LKMT-G1	LKMT-G4	LKMT-VG4	LKMT-D3系列
供电 方式	锂电池供电 一体式设计	锂电池供电 分体式设计	AC220V 电源直接供电	锂电池供电 一体式设计
适用 工件	机车在役零部件 异形工件	机车在役零部件 异形工件	机车在役零部件 异形工件	平板、管道、角焊缝
提升力	平面磁极脚: $\geq 6\text{kg}$ 斜面磁极脚: $\geq 3.5\text{kg}$ 球面磁极脚: $\geq 3.5\text{kg}$	平面磁极脚: $\geq 7\text{kg}$ 斜面磁极脚: $\geq 4.6\text{kg}$ 球面磁极脚: $\geq 4.6\text{kg}$	平面磁极脚: $\geq 7\text{kg}$ 斜面磁极脚: $\geq 4.6\text{kg}$ 球面磁极脚: $\geq 4.6\text{kg}$	交流: $\geq 78.4\text{N}$ 直流: $\geq 196\text{N}$

多角度展示

>>>



产品尺寸

>>>



一体设计，机型小巧，携带方便



工作开关、功能切换按键采用防水设计



照明灯工作时自动点亮，并配有防溅水保护装置





压力管道



压力容器



船舶工业



石油石化



航空航天



电力设备



工业制造



高校科研



钢结构



军工



核电



铁路